



LED
Ultra Slim **Lightbox**
超薄燈箱

專業 | 時尚 | 節能

Green technology
creates infinite possibilities

About US 關於我們

關於琦曜科技 High Quality Products

琦曜科技有限公司是專業的 LED 超薄燈箱製造工廠。我們擁有優秀的研發團隊，從結構設計、加工生產、後段組裝及品管測試，維持一貫作業，全程堅持 MIT。琦曜科技持續不斷開發新產品並整合多元素材，擴大產品的應用面，讓 LED 超薄燈箱能吸引眾人的目光，是產品形象宣傳的最佳利器。

超薄・時尚・節能 是我們對產品的要求
品質・服務・專業 是我們對客戶的承諾

一條龍的流程是琦曜在製程上的優勢。

公司目前的產品包含：LED 超薄燈箱、LED 造型燈箱、LED 動態超薄燈箱、雲端智慧型廣告機、LED 壓克力展示架。

廣泛應用於公共設施、金融中心、商場百貨、展覽中心、連鎖餐飲、電影院、餐車、超市、醫院、車站、捷運 等場所。

未來展望 Future Prospects

未來將持續擴大產品之應用領域、推陳出新，不斷精進於專業的技術和完善的產品線，以滿足客戶需求為優先。目標成為專業 LED 產品客製化及完整解決方案提供者。

JOIN US 合作提案

歡迎設計公司 / 廣告公司 / 建設公司 / 工程公司 / 藥妝連鎖企業 / 餐飲連鎖企業等合作提案，一起創造綠能藝術化的生活。亦歡迎異業結盟，可協助開發整合 LED 產品。

www.lightek.com.tw

LED 超薄燈箱 LED Ultra Slim Lightbox

產品不斷創新，創造市場差異化
LED 綠能環保，節能當道

輕

重量輕
安裝簡易

易

更換方便
磁吸外框

薄

厚度薄
不佔空間

美觀

無亮點
無死角

耐久 × 節能 × 時尚

LED 時尚新美學，節省 80% 以上電力。





開店計畫
全品項皆適用



展覽計畫
LES · LIS · LCS · LSS · LDS



指標計畫
LDS · LTS



專櫃計畫
布燈箱 · 光源模組



造型計畫
造型燈箱

目次 Contents

LES	01
LIS	03
LGS	04
LCS	05
LSS	06
LDS	07
LTS	08
布燈箱	09
光源模組	10
造型燈箱	11

LES Wide Viewing Angle Slim Lightbox

廣視角 超薄燈箱

燈箱搭配有質感的色彩框架，您就是自己生活的設計師。為自己的文宣換上獨一無二的樣式，打造專屬於您的個性化燈箱，完全呈現您的個人風格！



鋁框軌道設計
可隨意吊掛於任何場所。



百搭框架
不同顏色，框出不同風格。



磁吸式設計
能輕易更換燈片



超薄時尚
厚度僅 1.5 公分。

▼ 冰櫃應用 光源均勻，提高產品附加價值。



▲ 店面廣告 圖、文、光的搭配，讓廣告效果更吸睛。



店面的最佳幫手

店頭 · 立牌 · 廣告
Slim Lightbox



▲ 連板型
拼出專屬於你的視覺風格。

展場視覺

展覽搭配超薄燈箱的使用，
隨時呈現最佳視覺效果！



琦曜科技僅提供燈箱產品服務，畫面內容歸屬於該公司所有。

LES × 立架

超薄燈箱加上立架搭配使用，讓簡單的廣告宣傳，也能使品牌形象大加分。



圓盤立架

可使用於各種不同展示空間，效果突出。



A 字架

夜間，讓您的廣告更有魅力
簡易開合，收納不佔空間

大尺寸專用

LIS Snap Frame Slim Lightbox

四邊開 超薄燈箱

開闊的顯示尺寸，從此把完美視界秀出來，薄的超乎您想像，大到超乎您需求。



加大尺寸，體現開闊視野！

大型形象廣告，提高消費者對企業品牌的認識。

四邊開設計，方便燈片更換。



LGS 戶外專用

Water Resistant Slim Lightbox

防水型 超薄燈箱

突破超薄燈箱只能室內使用的限制，開發出全新防水結構，同時保留容易更換燈片的特點，大幅提升產品應用面，讓戶外也能完整呈現燈箱效果。

▼ 戶外包柱應用



▼ 時尚應用 橫直交錯擺放，營造更加活潑的形象。



▲ 行動餐車 給予創業更多新點子！



LCS Desktop Slim Lightbox

桌上型 超薄燈箱

三邊無框的設計搭配單邊鏡面的效果，更能凸顯出產品質感。

價目立牌

方便 × 注目度 × 吸睛




1.5 公分

精緻護罩
壓克力保護殼



支撐結構



用細節點亮整個展場！

LSS Crystal Slim Lightbox

水晶型 超薄燈箱

水晶質感的外框，大大提升了燈箱精緻感，搭配均勻的光源從裡透射而出，四周的光量在黑暗中別具一番特色。

▼ 客製化 LOGO 雕刻



▼ 三邊磁吸式設計



圓形 · 方形 擇你所愛

店頭 · 立牌 · 形象

Crystal Slim Lightbox



▲ 陳列架應用
燈箱的照亮，賦予產品新光彩。

LDS

Dual-side Sleek
Slim Lightbox

雙面型 超薄燈箱

極致輕薄再進化，雙面厚度僅 1.3cm，
讓展示空間也能精緻美觀。

不僅增加展場注目度，更提升品牌專業形象！




▲ 指標應用 雙面光源設計，兩面皆清晰可見。



▲ 鐵件搭配 燈箱與鐵架的結合，鐵櫃厚度僅約 3 公分。



磁吸式設計
能輕易更換燈片



超薄時尚
厚度僅 1.3 公分。

LTS

Signage
Slim Lightbox

指標型 超薄燈箱

簡易型鋁框，可搭配各式配件，能快速安裝
於任何場所，廣泛應用於各式指標。



四面
指標

▲ 指標包柱應用

貼圖式 精密導光技術



固定式 客製化雕刻



布燈箱

Banner Lightbox

四邊卡布燈箱，無邊框的設計讓畫面一覽無遺。不同的印刷媒材，效果同樣亮麗出眾。



不同材質，
效果更亮麗！



▲ 海報展示 讓整體空間有更多風格呈現方式



光源模組

Slim Lighting Module

運用超薄光源模組，大大降低整體結構厚度，也能達到均勻發光的效果。

室外款

IP67 認證



室內款

▼ 搭配重柱五金應用

▼ 光源模組內嵌於木櫃中



造型燈箱

Customized Slim Lightbox

全客製化造型燈，變化無窮，滿足您的各種需求，創造出與眾不同的獨特樣式，突顯您的鮮明風格。



3D 立體雷雕

雷射切割後加上水晶立體字，創造出不同層次的視覺效果。

JUMBO

特殊形狀

特殊形狀的燈箱也能為您搞定。背後掛勾，可掛於牆面上，立即展現個人特色。






▲ 背後掛勾

獨一無二

壓克力 × 雷射

可用於指標、獎牌、紀念牌，壓克力雷射後並打上一盞燈，照出獨一無二的個人風格。



攝影棚錄影中

鏡面

鏡面燈箱讓您的品牌表現出精品質感。

產品規格

燈箱外框

極光銀

尊爵黑

單邊磁吸式
易更換燈片、
銀框 / 黑框
厚度 1.5cm
板寬 1.5cm

板寬

厚度

LES 廣視角超薄燈箱 (附掛勾配件)

產品特色	型號	耗電 (瓦)	外框尺寸	燈片輸出尺寸	燈片顯示尺寸
	LEA4U	4W	210x290mm	197x276mm	180x260mm
	LEA3U	7W	297x413mm	284x399mm	267x383mm
	LEA2U	19W	420x587mm	407x573mm	390x557mm
	LEA1U	24W	607x908mm	594x894mm	577x878mm
	LE2060S	10W	205x606mm	192x592mm	175x576mm
	LE2080S	14W	205x806mm	192x792mm	175x776mm
	LE3060S	10W	305x606mm	292x592mm	275x576mm
	LE3080S	14W	305x806mm	292x792mm	275x776mm
	LE4080S	22W	407x808mm	394x794mm	377x778mm
	LE5080S	22W	507x808mm	494x794mm	477x778mm
	LE30120S	20W	305x1206mm	292x1192mm	275x1176mm
	LE40120S	28W	407x1208mm	394x1194mm	377x1178mm
	LE50120S	28W	507x1208mm	494x1194mm	477x1178mm
	LE60120S	28W	607x1208mm	594x1194mm	577x1178mm
	LE70120S	28W	707x1208mm	694x1194mm	677x1178mm
	LE80120S	28W	807x1208mm	794x1194mm	777x1178mm
	LE20180S	24W	205x1806mm	192x1792mm	175x1776mm
	LE30180S	24W	305x1806mm	292x1792mm	275x1776mm
	LE40180S	48W	407x1808mm	394x1794mm	377x1778mm
	LE50180S	48W	507x1808mm	494x1794mm	477x1778mm
	LE60180S	48W	607x1808mm	594x1794mm	577x1778mm
	LE70180S	48W	707x1808mm	694x1794mm	677x1778mm
	LE80180S	48W	807x1808mm	794x1794mm	777x1778mm
	LEA4S-5	20W	1060x290mm	197x276mm	180x260mm
	LEA3S-4	28W	1200x413mm	284x399mm	267x383mm
	LEA3S-5	35W	1500x413mm	284x399mm	267x383mm
	LEA2S-4	76W	1690x587mm	407x573mm	390x557mm
	LEA2S-5	95W	2110x587mm	407x573mm	390x557mm

連板型
(含專用架)

A 字展示架

規格說明	單面燈箱款	雙面燈箱款
展示架展開尺寸	W44 x H82.7 x D54.5 cm	
展示架收合尺寸	W44 x H85.9 x D3.9 cm	
燈片輸出尺寸	394 x 794mm	
燈片顯示尺寸	377 x 778mm	
瓦數	22W / DC12V	44W / DC12V
變壓器電壓	AC100V - 240V	

LIS 室內四邊開超薄燈箱 (不含前檔 PET- 為選購件)

產品特色	型號	耗電 (瓦)	外框尺寸	燈片輸出尺寸	燈片顯示尺寸
大尺寸專用 四邊開合式 銀框 / 黑框 厚度 2cm 板寬 3cm	LIA1U	24W	618x915mm	602x899mm	558x855mm
	LI60120S	28W	618x1215mm	602x1199mm	558x1155mm
	LI60180S	48W	618x1815mm	602x1799mm	558x1755mm
	LI80180S	48W	818x1815mm	802x1799mm	758x1755mm
	LI120240S	56W	1218x2415mm	1202x2399mm	1158x2355mm

LGS 防水型超薄燈箱 (附前檔透明 PC)

產品特色	型號	耗電 (瓦)	外框尺寸	燈片輸出尺寸	燈片顯示尺寸
IP67 認證 四邊開合式 銀框 / 黑框 厚度 2.5cm 板寬 3cm	LGA1U	24W	639x939mm	623x923mm	579x879mm
	LG60120S	28W	639x1239mm	623x1223mm	579x1179mm
	LG60180S	48W	639x1839mm	623x1823mm	579x1779mm
	LG80180S	48W	839x1839mm	823x1823mm	779x1779mm
	LG120240S	56W	1239x2439mm	1223x2423mm	1179x2379mm

產品保固說明

LIGHTTEK 各系列超薄燈箱保固及使用注意事項

1. 產品在保固期限內 (出貨日起算一年)，非人為損壞可做免費之維修。變壓器屬耗材：保固一年，一年內免費更換。
2. 維修與售後服務：如產品有使用上或安裝上的疑問，可直接電洽經銷商做後續的售後服務。
3. 本產品須搭配專用變壓器，勿直接供應 110V 或 220V 電源，以避免 LED 直接燒壞的問題產生。
4. 室內型用之超薄燈箱，所配零件皆嚴禁浸 (淋) 水及避免水氣、黏劑或腐蝕溶劑浸蝕。
5. 安裝前請先確認產品完整性，無破損或電線外露得以安裝，且不得串接其它電器類產品。

* 除以上規格尺寸外，各種款式皆可客製。

LCS 桌上型超薄燈箱 (贈桌上型底座)

產品特色	型號	耗電 (瓦)	外框尺寸	燈片輸出尺寸	燈片顯示尺寸
三邊無框型 厚度 1.5cm	LC2129	4W	210x288mm	208x283mm	208x266mm
	LC3041	7W	297x410mm	292x407mm	277x407mm

LDS 雙面型超薄燈箱

產品特色	型號	耗電 (瓦)	外框尺寸	燈片輸出尺寸	燈片顯示尺寸
進階款 (四邊磁吸式) 厚度 1.3cm 板寬 0.5cm	LD3747S	16W	370x470mm	333x433mm	324x424mm
	LD3747-4	64W	1660x470mm	333x433mm	324x424mm
連板型 (含專用架)	LD3747-5	80W	2070x470mm	333x433mm	324x424mm

LTS 指標型超薄燈箱 (指示牌專用款)

產品特色	型號	耗電 (瓦)	外框尺寸	燈片輸出尺寸	燈片顯示尺寸
單面款 厚度 1.6cm 上板寬 2.5cm	LTS2080S	14W	209x800mm	184x800mm	184x800mm
	LTS3080S	14W	309x800mm	284x800mm	284x800mm
	LTS30120S	20W	309x1200mm	284x1200mm	284x1200mm
雙面款 厚度 1.6cm 上板寬 2.5cm	LTD2080S	28W	209x800mm	184x800mm	184x800mm
	LTD3080S	28W	309x800mm	284x800mm	284x800mm
	LTD30120S	40W	309x1200mm	284x1200mm	284x1200mm



LIGHTEK 琦曜科技 www.lightek.com.tw

500 彰化縣彰化市延平路404號 | Tel 04-7112234 | Fax 04-7112469 | E-mail service@lightek.com.tw